

肺がん検診（肺ヘリカルCT検査）

料金

6,600円（通常：11,000円）

胸部レントゲン写真では発見が困難な微小な早期肺がんや心臓や横隔膜に隠れた病変を発見できます。



こんな方におすすめ

- 喫煙が「1日の喫煙本数 × 喫煙年数」が400を超える方
- 受動喫煙がある方
- 40歳以上の方
- 咳・痰が続く方
- 血縁者に肺がんになった人がいる方



注) X線を用いますので、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査できません。

メタボリック検診（内臓脂肪量測定）

料金

3,300円

CTで撮影した腹部断面の画像から脂肪の面積を測定します。



こんな方におすすめ

- 肥満が気になる方
- 運動不足の方
- ダイエットの効果を確認したい方



注) X線を用いますので、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査できません。

脳ドック（頭部MRI・MRA検査）

料金

24,090円

脳動脈瘤・微小な脳梗塞や脳出血・脳腫瘍・脳動脈の狭窄などを見つけ、早期治療や発症の予防を目的としています。



こんな方におすすめ

- 高血圧
- 糖尿病
- 喫煙をされる方
- 物忘れが気になる
- メタボリックシンドロームを指摘されたことがある
- 心臓病を指摘されたことがある



注) MRI（磁気）を用いて検査をするため以下の事に注意してください。

- * ペースメーカー・人工内耳等を装着している方は検査できません。
- * 入れ墨をしている場合は検査できません。（やけどのおそれがあります）
- * 手術をして体内に金属が入っている場合は必ず申し出てください。
- * 当日の化粧は控えめをお願いします。

（特にアイシャドーは画像のひずみや、やけどのおそれがあります）

胃炎・胃がんリスク検診	料金	
	胃がんリスク検診(ABC検診)	3,140円
	└ ヘリコバクターピロリ抗体	1,570円
	└ ペプシノーゲン	1,570円
	便ヘリコバクターピロリ抗原	3,300円

胃がんリスク検診 (ABC検診)

ヘリコバクターピロリ抗体とペプシノーゲンの検査結果から胃がんの危険性を判定します。

- ・ ヘリコバクターピロリ抗体
潰瘍や胃炎、胃がんの原因となるヘリコバクターピロリに現在感染している
または、過去に感染したか血液で調べます。
- ・ ペプシノーゲン
胃粘膜の萎縮の程度が分かります。
萎縮性胃炎になると胃がんのリスクが高くなります。



	A群	B群	C群	D群
ピロリ抗体	-	+	+	-
ペプシノーゲン	-	-	+	+
胃がんの危険性	低			高
胃の健康度	健康な胃粘膜	胃潰瘍に注意	胃粘膜萎縮あり	胃粘膜萎縮高度 胃がんの可能性高い



便ヘリコバクターピロリ抗原

ヘリコバクターピロリ抗体検査で感染の有無がはっきりしない場合や除菌治療後の判定に有効です。

悪性腫瘍マーカー検診	料金	
	1項目	880円 (通常:2,200円)
	2項目	1,540円 (通常:3,850円)
	3項目	2,200円 (通常:5,500円)
	4項目	2,860円 (通常:7,150円)

悪性腫瘍の可能性を血液検査で調べる検査です。

- CEA (胃がん・大腸がん・すい臓がん・肺がん)
- CA19-9 (胃がん・大腸がん・すい臓がん・胆管がん)
- AFP (肝臓がん・卵巣がん)
- PSA (前立腺がん)
- CA125 (卵巣がん・子宮体がん・すい臓がん・胆管がん)



心不全検診（心臓の機能低下検査（BNP））

料金

2,200円

BNPは心臓から分泌されるホルモンで、心臓に負担が増えたり心筋の肥大がおこると増加します。自覚症状が出る前に増加するため心機能低下の早期発見に有効です。



肝炎検診

料金

HCV抗体（C型肝炎ウイルス） 1,320円

HBs抗原（B型肝炎ウイルス） 880円

血液検査により肝炎ウイルスに感染しているかどうか調べます。

上腹部内臓検診（腹部超音波検査）

料金

5,830円

腹部（肝臓・胆のう・胆管・すい臓・腎臓・腹部大動脈など）を超音波で検査します。



こんな方におすすめ

- 血液検査で肝機能・腎機能などの異常を指摘されたことがある
- 以前、腹部超音波検査で異常を指摘されたことがある
- 腹部超音波検査を一度も受けたことが無い



肝硬度測定・肝脂肪化測定

料金

2,640円

超音波検査で肝臓の硬さと脂肪肝の程度を調べる検査です。

腹部超音波と同時に検査できます。

肝臓は、アルコールやウイルス感染による肝機能障害だけでなく、肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病が原因で脂肪肝となり、肝硬変や肝臓がんへと進行することがあります。早期発見、早期治療のために役立つ検査です。

また、脂肪肝は生活習慣を見直すことで、改善できることがあります。



こんな方におすすめ

- 脂肪肝といわれたことのある方
- 糖尿病のある方
- 脂質異常のある方
- メタボリックシンドロームのある方
- 肝機能異常を指摘された方

甲状腺超音波検査

料金

3,850円

甲状腺（前頸部にあるホルモンを分泌する臓器）に超音波を当てて甲状腺腫瘍（がん）や甲状腺腫脹を調べる検査です。超音波検査であり、苦痛はなく、副作用もありません。



こんな方におすすめ

- 前頸部に硬結（硬い）、腫大、痛み等ある方
- 血縁に甲状腺の病気のある方


甲状腺ホルモン検査（FT4・TSH）

料金

2,750円

甲状腺ホルモンは体の新陳代謝を司る大切なホルモンです。甲状腺から分泌されるフリーのサイロキシン（FT4）と脳下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン（TSH）を測定することで甲状腺機能亢進症（バセドウ病）や甲状腺機能低下症（橋本病、慢性甲状腺炎）が判断できます。

◎甲状腺とは・・・
身体の機能維持に重要な
ホルモンを分泌する器官です。



こんな方におすすめ

- 最近体重が増えた又は減った方
- 下痢がち又は便秘がちの方
- 微熱又は低体温のある方
- 頻脈又は徐脈の方
- 倦怠感のある方、イライラ・不眠のある方
- 血縁で甲状腺の病気がある方



セットがお得です。

甲状腺セット（甲状腺超音波検査・甲状腺ホルモン検査）

セット料金

4,950円

動脈硬化の検査 受けてみませんか？

動脈硬化とは、血管の弾力が失われ固くなったり、血管壁にコレステロールなどがたまり血管内部が狭くなった状態をいいます。

動脈の変化はいつごろから始まるかご存知ですか？ 20歳代 から始まっています！

動脈硬化になり狭心症・心筋梗塞・脳梗塞などの症状が出るまでには20～30年かけてゆっくり無症状のまま進行していきます。

早期動脈硬化検査（血管内皮機能検査：FMD）


料金

3,300円

動脈硬化は血管内皮機能障害から起こると言われています。

FMD検査では血管内皮機能を診ることで早期の動脈硬化を発見することができます。

また、早期に発見された血管内皮機能障害は生活習慣を改めることで改善されると言われています。



頸動脈超音波検査

料金

3,850円

頸動脈超音波は脳に血液を送る首の動脈を簡単に見ることができる検査です。頸動脈をみることで、動脈硬化の早期発見や進行具合がわかります。また、頸動脈は全身の動脈硬化の状態を反映しています。特に、心血管疾患や脳血管疾患のリスク評価にも有用です。



血圧脈波検査（ABI・CAVI）

料金


2,750円

ABI・・・上腕と足首の血圧比

足首の血圧を横になった状態で測定すると、健康な人では腕の血圧と同じくらい、あるいは少し高い値となります。しかし足の動脈が詰まっていると、腕の血圧に比べて足首の血圧は低くなります。そのため「腕の血圧」と「足首の血圧」の比をみて足の動脈の詰まりを診断するというもので、その値が0.9未満であると詰まっている可能性が高く、その値が低いほど重症になります。


血管の詰まりの測定

正常な血管



外膜 中膜 内膜

注意範囲



コレステロール脂肪

血管が狭い、詰まりの疑い



内膜肥厚

CAVI・・・心臓足首血管指数

動脈のかたさを表すのが「CAVI」です。動脈は血液を全身に送るポンプの役目を果たしていますが、ポンプの内側の圧力（血圧）が変化したときのふくらみ具合をみることによって、ポンプのしなやかさ、つまり動脈のかたさがわかるというものです。

血管の硬さの測定



正常な血管（弾力性がある血管）



動脈硬化の疑い（硬い血管）

セットがお得です。

動脈硬化セット（頸動脈超音波検査・血圧脈波検査）

セット料金

4,950円

高血圧検診（食塩摂取量）



料金

520円

1日の塩分の摂取量を尿より推定します。塩分制限の指標になります。

（基準値）男性：7.5 g 未満 女性：6.5 g 未満 高血圧：6 g 未満



こんな方におすすめ

- 高血圧
- 腎障害（慢性腎臓病（CKD））
- 心臓病（心不全）
- 1日の塩分摂取量を知りたい方

糖尿病検診（尿中微量アルブミン）

料金

1,430円

糖尿病性腎症の早期では、一般の尿試験紙では検出されない微量アルブミンが排出されています。これを測定することによって早期の糖尿病性腎症のみならず、他の糖尿病の合併症（網膜症・心筋梗塞）の危険因子の指標にもなります。

ドック来院時にもう一度採尿します。



こんな方におすすめ

- 糖尿病
- 糖尿病予備群（境界型糖尿病）

関節リウマチ検診

料金

（抗CCP抗体（抗シトルリン化ペプチド抗体））

2,590円

関節リウマチの診断に役立つ検査です。以前の検査（リウマチ因子）より感度がよく、信頼度の高い検査です。早期のリウマチの診断にも有用です。



こんな方におすすめ

- 関節痛のある方
- 朝、手にこわばりのある方
- 血縁に関節リウマチのある方

男性ホルモン検診（テストステロン）

料金

1,400円

テストステロンは男性ホルモンで、筋肉や骨を強くする、性機能を保つ、認知機能を高める作用があります。欠乏すると男性更年期障害（LOH症候群とも言われます）の原因となります。

基準値：142.4 ～ 923.1 ng/dL



こんな方におすすめ



- 40歳以上の男性
- 筋力低下・関節痛のある方
- 倦怠感・イライラ・睡眠障害のある方
- 意欲低下・うつ症状・物忘れのある方
- 性機能低下・体毛の変化のある方



※ 血液検査で調べる検査です。

※ 老化現象と思わず、一度 検査されることをお勧めします。

眼科検診（精密眼底・眼圧検査）

料金

2,620円

眼底検査は目の病気（緑内障など）の発見や血管の状態（動脈硬化）視神経などが観察できます。40歳を過ぎると加齢による疾病が増えるので、定期的な検査をおすすめします。



骨粗しょう症検診（血中ビタミンD）

料金

1,560円

血中ビタミンDを測定することで、ビタミンD不足、骨軟化症を診断することができ、また、骨粗しょう症の補助診断や治療方針に役立ちます。



こんな方におすすめ

- 骨粗しょう症
- 骨折を繰り返す方
- 血縁に骨粗しょう症の方がいる
- 女性（特に閉経後）

骨粗しょう症検診（骨塩定量検査）

料金


3,770円

骨の密度を調べることで、骨粗しょう症の診断をします。



こんな方におすすめ

- 女性（特に閉経後）
- 血縁に骨粗しょう症の方（腰の曲がった方）がいる



X線を用いて腰椎と股関節を測定します。

X線を用いますので、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査できません。

乳がん検診

料金

下記セット	9,430円
マンモグラフィ	5,760円
乳房超音波検査	4,950円

乳がんの早期発見には1～2年に1回の検診がおすすめです。

【マンモグラフィ 2方向（乳房X線検査）】

乳房を機械で平たくしてレントゲンを撮影します。
石灰化を伴う乳がんを見つけるのに有効です。



【乳房超音波検査（乳房エコー）】

超音波で乳房を画像化します。
マンモグラフィでは発見しにくいしこりを見つけるのに有効です。



どっちをうければいいの？



20歳代 30歳代	乳房超音波検査が有効
40歳代・50歳代は乳房超音波検査・マンモグラフィを併用または交互に	
60歳代以上	マンモグラフィが有効
妊娠中・授乳中	乳房超音波検査が有効
ホルモン補充療法中	乳房超音波検査が有効

当院のオプション検査の乳がん検診では視触診は行っていません。
乳房視触診についてはセルフチェック（自己検診）を行ったり、
異常を感じたら受診をすることが大切です。

子宮がん検診

料金

3,660円

子宮頸がん

子宮の頸部にできるがんです。
発症率は20歳代から増加し始め30歳代・40歳代でピークになります。
早期発見が非常に大切です。毎年受診しましょう。



オプション検診の子宮がん検診は
経膈超音波検査（卵巣や子宮全体の観察）も同時に行います。



すい臓がんもステージ1から

GOOD DESIGN
AWARD 2024

miSignal^{マイシグナル}

尿がんリスク検査は マイシグナル[®] ※1 世界初

マイシグナル[®]は少しの尿で手軽にがんのリスクを調べられるがんリスク検査です。

高精度なAIで、がんリスクを早期発見

miSignal^{マイシグナル} SCAN

尿をとるだけ!



ノーベル賞を受賞した
「マイクロRNA」を実用化!

医療機関導入
800
軒以上

第37回
中日産業技術賞
中日
新聞社賞



がんの不安、そのままに
していませんか?

つらい治療は
受けたくない


がん家系
だから心配...

お金が
心配...



がん治療で最も大切なこと、それは**早期発見**です。
しかし、早期発見には**タイムリミット**があります。

一般的に検査で発見可能な早期がんの期間は短く、がんによっては**半年～2年程度**と
言われているものもあります^{※2}。定期的な検査
で早期発見のタイミングを逃さないことが
重要です。 **がん進行スピードの例 ▶**



! 定期的なリスクの確認で早期発見のタイミングを逃さないことが重要

予約に関する
お問い合わせ

井原市立井原市民病院

TEL 0866-62-1133(代表)

【受付時間】 月～金曜日 13:00～17:00

尿ですい臓がんのリスク検査 マイシグナル・スキャン


全国約30の大学病院・がん研究センターとの長年の共同研究の末、誕生。
20以上の特許技術^{※3}を用いた、マイクロRNAがんリスク検査です。



尿のマイクロRNA検査は、**早期すい臓がんの検出性能が優れています**


尿中マイクロRNA検査は早期がん（ステージI/IIA）の感度が92.9%と、従来のすい臓がん血液マーカーであるCA19-9よりも検出性能が優れていることが示されました。

血液マーカー CA19-9と尿中マイクロRNAのすい臓がん検出感度^{※5}（ステージ別）



すい臓がんだけではなく、**男女計10がん種を一度に。**

男性のがん死者数1位の肺がん、女性で1位の大腸がん^{※4}を含む、男女計10種のがんリスクを一度に、がん種別で調べることができます。



乳がん・卵巣がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ

医療機関導入 **800軒以上。**

高い信頼性から、日本全国の800以上の医療機関に導入されています。



痛みや身体的な負担ゼロ！

- 短時間で終わる
- サポートセンターで安心
- 運動制限なし
- 検査後にやるべきことが明確
- 痛くない
- 食事制限なし



マイシグナル[®]の検査を行う「Craif中部検査センター」は衛生検査所として都道府県知事の登録を受けております。

詳細な検査結果をまとめた見やすい結果表で、万一の検査後のステップを明示



万が一「がんの疑いあり」となった場合も、**がんの種類ごとに受診すべき診療科が明確です。**



尿を採るだけ！

簡単**3**ステップの検査フロー

1 検査申込

2 採尿、提出

3 検査結果をお届け

検査メニューについて

	(税込)	セットに含まれるがん種									
		大腸	肺	胃	乳房	すい臓	食道	卵巣	膀胱	腎臓	前立腺
オール・イン・ワン	男性 女性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
消化器がんセット	67,320円	●		●		●	●				
単がん種受検	59,400円					○					

医療機関によって受けられるセットが異なりますので、詳細は医療機関にお問い合わせください

注意事項



妊娠中、生理中の方、また20歳未満の場合は本検査は受検できません。

※マイシグナル・シリーズは医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。※がんの再発、転移について確認するための検査ではありません。

※1 尿×AI×マイクロRNAを用いたがんリスク検査サービスとして(第三者機関調査) ※2 文部科学省「がん教育推進のための教材」スライド教材モジュール3：がんの発生と進行 ※3 出願中も含む ※4 2021 国立がん研究センターのホームページより ※5 本研究成果は世界五大医学雑誌の1つLancetの姉妹紙(eClinicalMedicine)に掲載されました。eClinicalMedicine. 2024; 77: 100972.

本検査に関するお問合せ

TEL **マイシグナル**
カスタマーサポート
050-1753-8393
10:00-16:00
(土・日・祝日、年末年始除く)

動脈硬化を起こしやすい!

真の
悪役


超悪玉

血液検査で
わかる

コレステロール



(small dense LDL コレステロール)

善玉
(HDL)



オレは多くなくても、
コイツが隠れているかも…

悪玉
(LDL)




超悪玉
(small dense LDL)

- 狭心症や心筋梗塞にかかったことがある。
- 家族に狭心症や心筋梗塞にかかった人がいる。
- 血圧が高い。
- 中性脂肪値が高い。
- 血糖値が高い。
- 内臓脂肪型肥満がある。
- 善玉 (HDL) 値が低い。

超悪玉チェック

一般的に超悪玉コレステロールが多いのは次のような人です。




井原市立井原市民病院 ドック・健診部

0866-62-1133 (代表)

【受付時間】 月～金曜日 13:00～17:00 検査費用 2,640円 (税込)

真の悪役 超悪玉コレステロールとは？



問題は悪玉の大きさに！

悪玉の運ぶコレステロールの量(悪玉コレステロール値)が基準範囲内でも、動脈硬化が進みやすい人もいます。一体なぜでしょうか？


実は悪玉コレステロール全てが危険なわけではなく、その明暗を分けるカギが悪玉の大きさにあることが近年わかってきました。

悪さをする主な要因は、小型の悪玉『**超悪玉 (small dense LDL)**』に乗っているコレステロールだったのです。

超悪玉は動脈硬化を起こしやすい！

悪玉は、血液中を流れているだけなら悪さはしません。血管壁の中に入って酸化され、有毒化することで血管をつまらせるプラーク(血管壁のこぶ)の原因物質となるのです。超悪玉は、通常の悪玉より小さいので血管壁の中に入り込みやすく、さらに有毒化しやすい性質を持っています。

悪玉が動脈硬化を起こすまで



井原市立井原市民病院 ドック・健診部

0866-62-1133 (代表)

【受付時間】月～金曜日 13:00～17:00 検査費用 2,640円(税込)



採血のみで簡単に検査できます

血液
オプション
検査



脳梗塞 心筋梗塞は ある日突然発症します


脳血管疾患・心疾患の年間死亡者数はがんと同水準。
「4人に1人」が動脈硬化を一因とする疾患で亡くなっています。

脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査

LOX-index[®] [ロックス・インデックス]

本当は怖い動脈硬化

動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、ある日突然脳梗塞や心筋梗塞を発症します。



脳梗塞
寝たきりの原因にもなる疾患
「3人に1人」が死亡か後遺症に


心筋梗塞
突然死の危険のある疾患
年間「約15万人」が発症

生活習慣を改善し、
早期に予防することが大切！

LOX-index[®] [ロックスインデックス] どうして将来リスクが分かるの？

採血のみの
簡単検査！

検査では血液中の酸化した超悪玉コレステロール [酸化変性LDL] と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる [LOX-1] というたんぱく質を測定します。検査によって得た解析データを過去の臨床データと照らし合わせ、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度(リスク)を予測いたします。




認知症検査がパワーアップしました

MCI⁺プラス

スクリーニング検査



アルツハイマー病前段階の軽度認知障害リスクを血液で調べます




MCI（軽度認知障害）とは？

MCI（軽度認知障害）は健常の状態から認知症を発症するまでの間の段階と考えられ、**認知症予備軍**といわれています。そのまま放置してしまうと約5年でその半数が認知症に移行してしまうと言われていますが、この段階で適切な予防や治療を行うことによって、**認知症発症を防ぐまたは遅らせることができる**ことが最近の研究で明らかになっております。

プラスのヒミツ

より早期のスクリーニングが
より高感度で行えるようになりました

いままで



アミロイドベータ
・排除する
・毒性を弱める
3種のタンパク測定



アルツハイマー病はアミロイドベータペプチドが蓄積されて、神経細胞がダメージを受けることで発症すると言われていました。従来検査ではこれらを排除する蛋白質を測定することでMCIのリスクを評価していました。

プラス



- ・ アミロイドベータ関連物質 **4種類**追加
- ・ 血管ダメージに関わる **2種類**の物質を追加

全部で **9種類**の物質を測定解析

新しくなった検査では従来の蛋白質に加えて、新しく4種類のアミロイドベータ関連物質を測定しております。また、最新の研究で**血管のダメージ**が認知症に関連していることがわかっておりましたので、新たに血管に関連する物質を測定し、解析に組み込んでおります。新しい解析手法により、従来の検査よりも高い感度でMCIのリスクを評価することが可能になりました。

早期にMCIリスクを調べて、認知症になる前の予防に取り組みましょう



テスト タロウ 様 MCIスクリーニング検査プラス 結果報告書

リスク評価

あなたのMCIリスク値 **1.58**

D評価

MCIのリスクは高めます。専門医による詳細な検査を受けし、適切な指導を受けられることをおすすめします。

評価	リスク値	説明
A	0.00~0.50	現在の生活習慣を継続し、健康的な日常生活を心がけましょう。ご自身の状態を定期的に把握して予防に努めましょう。
B	0.51~1.00	健康的な生活を継続的に習慣づけることで、MCIのリスクを減らすことができます。予防は早く取り組むほど効果的なので、引き続き予防に努めましょう。
C	1.01~1.50	【中年期の方】現在の生活習慣を見直すきっかけと捉え、予防に取り組み、健康的な日常生活を心がけることが大切です。 【高齢の方】生活習慣を見直し、薬に予防に取り組みましょう。物忘れが気になる方は専門医にご相談ください。
D	1.51~2.00	【中年期の方】これまでの生活習慣が早くからMCIのリスクが高まります。日常生活を見直し、予防に取り組みましょう。 【高齢の方】専門医による詳細な検査を受けし、適切な予防を受けられることをおすすめします。

※数値の方向は一般的な傾向上の存在を示します。

当検査ではアルツハイマー型認知症の発症に関わるタンパク質の量を測定することでMCIのリスクを判定しています。またそのタンパク質を4つのカテゴリーに分けてリスクレベルを表しています。

4つのカテゴリーにおけるあなたのリスクレベル

良好	注意	要注意	危険	危険度低	危険度中	危険度高	危険度最高
0.0 ~ -3.2	3.3 ~ 6.6	6.7 ~ 30.0	3.1	4.9	2.7	3.9	

検査を終えて

MCIや認知症の予防は生活習慣の見直しが一番大切だとされています。用紙の「認知症予防マニュアル」や「認知症予防習慣サイト」を参考に予防に取り組みましょう。次回は2022年の6月頃を目安に検査を受けましょう。

9つのタンパク質の測定値をもとに統計的手法でMCIのリスクを評価します。判定結果はA～Dの4段階にて報告致します。受診後には認知症予防のため別冊資料もご提供しております。

認知症予防マニュアル

MCIプラススクリーニング検査

はじめよう 脳の健康習慣

認知症予防習慣

認知症予防習慣

認知症予防習慣

MCIスクリーニング検査プラスとは

認知症

MCIスクリーニング検査プラスとは

MCIスクリーニング検査プラスとは

MCIスクリーニング検査プラスとは

MCIスクリーニング検査プラスとは

こんなことはありませんか？

- 「あれ、何をしようと思ったんだっけ？」が、なかなか思い出せない。
- レジで小銭を出さず、お札で済ませてしまう。
- 「え、約束していたっけ？」人と会う約束を忘れたことがある。
- スマホや家電製品の操作にまごつくことが増えた。
- 一日や一週間のスケジュールが組めない。段取りが悪くなった。
- 知っている場所に行こうとして、道を間違えたり、迷う。
- 「薬を飲んだっけ？」とまた薬を飲んだり、飲み忘れたりすることがある。

出典：『認知症かな？と思ったらすぐ読む本』 朝田隆監修，技術評論社

予約に関するお問い合わせ

井原市立井原市民病院 ドック・健診部
0866-62-1133 (代表)

【受付時間】月～金曜日 13:00～17:00 検査費用 25,080円 (税込)

<検査に関する注意点>

- ※ 既に認知症と診断されている方は検査対象外となります。
- ※ 急性炎症・肝硬変・先天的脂質異常症の方、自己免疫性疾患をお持ちの方は判定結果に影響する可能性がございます。
- ※ 本検査は食事の影響を受けません。



メタボ
対策に

血液健康スコア、あなたは何点？

検査名 「マイ ナイチンゲール」
採血だけで健康度がわかる！


従来の
健診

同じ判定結果(A~E)でも、基準値に幅があるため、全体として改善に向かっているのかを確認するには項目ごとに細かく数値を比較する必要がありました。

血液データを100点満点でスコア化
健康に向かっているのかが一目でわかる

血液健康スコア

MRIと同じ原理(核磁気共鳴スペクトル)を使い、通常の健診では測らない項目を含む250の測定項目からスコアを算出し、5つの健康指標に分けて解説します。



5つの健康指標

心臓年齢	51.3 歳	
糖尿病耐性スコア	54 /100	要改善
コレステロールバランススコア	82 /100	良好
脂肪酸バランススコア	78 /100	改善の余地あり
炎症スコア	95 /100	非常に良好

スコアごとに改善に効果的な生活習慣をアドバイスします。取り組むべき行動が絞り込まれるので続けやすくなります。

体験者の声 (アンケート結果)

満足度

医療従事者の
91% が
また受けたいと回答



結果がわかりやすい (44歳 男性)



納得感がある (42歳 女性)

友人にも勧めたい (53歳 女性)



● 検査の受診はこちらで

井原市立井原市民病院 ドック・健診部

0866-62-1133 (代表)

【受付時間】月～金曜日 13:00～17:00

検査費用: **13,200** 円(税込)

検査の流れ



①申し込み

健康診断・人間ドックを受診する際、オプション検査申込書にご記入の上、お申し込みください。



②採血

通常の健康診断・人間ドックの採血と同時に採血します。採血前**4時間以上**の**絶食**をお願いします。



③結果の報告

「My Nightingale」と記載の報告書を、健康診断・人間ドックの結果に同封して郵送します。



結果をスマホにダウンロード

紙レポートに記載のQRコードを読み込めば、さらに詳しくわかりやすく、全ての情報がいつでも手元に。過去の結果も追えるので、改善度合いをチェックできます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です



よくあるご質問

Q1. メタボでなくても受診できるの？

A1. メタボの方も、そうでない方もあらゆる方に受診をお勧めします。

Q2. 通常の健診と何が違うの？

A2. 250項目を測定してスコアを算出しますので、通常の健診の評価が同じ人でもリスクが違う人を見つけられます。

Q3. スコアが悪かった場合はどうすればいいの？

A3. 生活習慣を変えることでスコアは改善します。ご自身の未来の健康づくりにお役立てください。



- 本検査は特定の病気の診断をするものではありません。健康状態または疾病の診断・治療については医療機関にご相談ください。
- 本検査結果は受診者の血液から測定したバイオマーカー（血液中に含まれる様々な成分）を分析することで、集団における統計的な傾向や、測定値が受診者と同様の人の結果を示すことを目的としており、受診者の健康状態や体質、病気を診断するものではありません。
- 現在妊娠中の方、病気をお持ちの方、治療中・投薬中の方は正確な結果が得られない可能性があります。
- 本検査のバイオマーカー測定結果は既存測定方法と同じ値にならない可能性があります。

●検査販売元

株式会社ウェルタス 
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-16-8
<https://mynightingale.welltus.jp>

●検査の詳細はこちら



＜オプション料金のご案内＞

検診の種類	検査項目	料金 (税込み)	コースに 含まれる方	井原市 がん検診
肺がん検診	肺ヘリカルCT	¥6,600		
メタボリック検診	内臓脂肪量測定CT検査	¥3,300		
脳ドック	頭部MRI・MRA検査	¥24,090		
胃炎・胃がんリスク検診	胃がんリスク検診（ABC検診）胃がんの危険性を判定します	¥3,140		○
	└─ ヘリコバクターピロリ抗体検査	¥1,570		
	└─ ペプシノーゲン I、II	¥1,570		
	便ヘリコバクターピロリ抗原検査	¥3,300		
悪性腫瘍マーカー検診	CEA（胃がん・大腸がん・すい臓がん・肺がん）	¥880		
悪性腫瘍マーカーセット 2項目 ¥1,540 3項目 ¥2,200 4項目 ¥2,860	CA19-9（胃がん・大腸がん・すい臓がん・胆管がん）	¥880		
	AFP（肝臓がん・卵巣がん）	¥880		
	PSA（前立腺がん）	¥880		○
	CA125（卵巣がん・子宮体がん・すい臓がん・胆管がん）	¥880		
	心不全検診	心臓の機能低下検査（BNP）	¥2,200	
肝炎検診	HCV抗体（C型肝炎ウイルス）	¥1,320		○
	HBs抗原（B型肝炎ウイルス）	¥880		○
腹部超音波検診	腹部超音波検査	¥5,830	半日	
肝硬度・肝脂肪化測定	肝硬度測定・肝脂肪化測定	¥2,640		
甲状腺検診	甲状腺セット（甲状腺超音波検査と甲状腺ホルモン検査）	¥4,950		
	└─ 甲状腺超音波検査	¥3,850		
	└─ 甲状腺ホルモン検査（FT4・TSH）	¥2,750		
動脈硬化検診	動脈硬化セット（頸動脈超音波検査と血圧脈波検査）	¥4,950		
	└─ 頸動脈超音波検査	¥3,850		
	└─ 血圧脈波検査（ABI/CAVI）	¥2,750		
高血圧検診	食塩摂取量	¥520		
糖尿病検診	尿中微量アルブミン	¥1,430		
関節リウマチ検診	抗CCP抗体（抗シトルリン化ペプチド抗体）	¥2,590		
男性ホルモン検診	テストステロン	¥1,400		
眼科検診	精密眼底検査（眼底カメラ）・眼圧検査	¥2,620	半日	
骨粗しょう症検診	血中ビタミンD（25-OHビタミンD）	¥1,560		
	骨塩定量検査	¥3,770		○
乳がん検診	マンモグラフィ・乳腺超音波検査	¥9,430		
	└─ マンモグラフィ	¥5,760		○
	└─ 乳腺超音波検査	¥4,950		
子宮がん検診	子宮頸がん検診（細胞診、超音波検査）	¥3,660		○
がんリスク検診	マイシグナル（オールインワン）	¥69,960		
	マイシグナル（消化器がんセット）	¥67,320		
	マイシグナル（膵臓がん）	¥59,400		
動脈硬化検査	超悪玉コレステロール（sd-LDL）	¥2,640		
脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査	LOX-index	¥13,200		
認知症リスク検査	MCIスクリーニング検査	¥25,080		
血液健康スコア	マイナイチンゲール	¥13,200		

○印が井原市がん検診対象検査となります。

井原市がん検診をご希望の方は井原市から配布されている案内用紙のご確認をお願いします。